

Flap barrier Gate -Paket Kelola wisata- Emoney Bank Mandiri-Shareing API

Solusi pembayaran nontunai tempat wisata

Flap barrier Gate-Tripod turnstile

Flap Barrier Gate adalah jenis sistem kontrol akses yang terdiri dari gerbang barrier pintu putar horisontal. Sistem ini menggunakan teknologi sensor pembaca kartu akses untuk membuka gerbang untuk memungkinkan akses pengguna yang berwenang masuk melalui gerbang barrier. Pengguna yang tidak memiliki kartu akses yang sah akan dihalangi oleh gerbang barrier, yang secara otomatis menutup dan menghalangi akses tidak sah. Beberapa kata kunci yang terkait dengan flap barrier gate adalah sistem kontrol akses, gerbang barrier, pintu putar, sensor pembaca kartu akses, dan akses pengguna yang berwenang.

Pembatas Jalan Galvanis

Spesifikasi Pembatas Jalan Galvanis untuk Keamanan Lalu Lintas yang Optimal

Pembatas jalan galvanis adalah salah satu jenis pembatas jalan yang sangat efektif dalam memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Berikut ini adalah spesifikasi umum dari pembatas jalan galvanis:

1. Panjang: Pembatas jalan galvanis memiliki panjang standar antara 2.0m hingga 2.5m. Namun, juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan khusus.

2. Tinggi Badan: Tinggi badan pembatas jalan galvanis dapat bervariasi antara 1.0m hingga 1.5m. Juga dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

3. Bingkai Tubing: Bingkai pembatas jalan galvanis terdiri dari berbagai ukuran tubing, mulai dari 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 42mm, hingga 48mm O.D.

4. Pipa Tegak: Pembatas jalan galvanis menggunakan pipa tegak dengan ukuran 14mm, 16mm, 20mm, atau 25mm O.D.

5. Selesai: Pembatas jalan galvanis dapat memiliki lapisan hot dipped galvanis yang memberikan perlindungan dari karat. Selain itu, juga tersedia dengan lapisan PVC yang memberikan tampilan yang lebih estetik.

6. Ukuran Bingkai: Ukuran bingkai pembatas jalan galvanis umumnya adalah 2.1m x 1.1m atau 2.4m x 1.2m. Namun, dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik.

7. Infus Piket: Infus piket pembatas jalan galvanis tersedia dalam berbagai ukuran tubing, seperti 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 42mm, hingga 48mm O.D.

8. Penjarak: Penjarak pembatas jalan galvanis menggunakan pipa dengan ukuran 14mm, 16mm, 20mm, atau 25mm O.D.

9. Kaki: Pembatas jalan galvanis memiliki pilihan kaki dengan ukuran 60mm, 100mm, 190mm, atau 200mm.

10. Bingkai: Jenis bingkai pembatas jalan galvanis dapat

berupa kaki datar, jembatan, atau silang, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan jalan yang diinginkan.

Pembatas jalan galvanis adalah solusi yang efektif untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Dengan spesifikasi yang disesuaikan dan tahan lama, pembatas jalan galvanis merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pembatasan jalan yang efisien dan aman.

Jangan ragu untuk menghubungi tim kami yang siap memberikan pelayanan terbaik:

- Yopie Prima WA/Telp: +6281236633639
- Ady WA/Telp: +6285100956600
- Theo WA/Telp: +6282219939448
- Rubi Yanto WA/Telp: +6281318976600

Atau kunjungi website kami di www.msmparking.com untuk informasi lebih lanjut tentang produk dan layanan kami.

Tautan Internal dan Eksternal:

- Informasi harga alat parkir dan produk lainnya: www.msmparking.com
- Informasi dan berita seputar parkir: www.palangparkirbandung.com
- Informasi group perusahaan: www.msmparkinggroup.com
- Informasi Peralatan parkir: www.bandungparking.com
- Informasi penyewaan dan kerja sama: www.rentalatparkir.com
- Informasi penjualan alat parkir dan teknologi akses tempat wisata: www.kelolawisata.com
- Penyedia software: <https://parkirsoftware.com/>

Rilis di dunia International:

<https://www.parking.net/parking-industry/226663>

Kata kunci berhubungan: pembatas jalan, pembatas jalan galvanis, keamanan lalu lintas, kelancaran lalu lintas, pembatasan jalan, spesifikasi pembatas jalan galvanis.





pintu disabilitas public area [swing gate Turnstile]

Disabled gate atau pintu gerbang untuk kursi roda adalah gerbang yang dirancang khusus untuk memungkinkan kursi roda untuk melewati dengan mudah dan aman.

#tripodturnstile