

Pembatas Jalan Galvanis

Spesifikasi Pembatas Jalan Galvanis untuk Keamanan Lalu Lintas yang Optimal

Pembatas jalan galvanis adalah salah satu jenis pembatas jalan yang sangat efektif dalam memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Berikut ini adalah spesifikasi umum dari pembatas jalan galvanis:

1. Panjang: Pembatas jalan galvanis memiliki panjang standar antara 2.0m hingga 2.5m. Namun, juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan khusus.
2. Tinggi Badan: Tinggi badan pembatas jalan galvanis dapat bervariasi antara 1.0m hingga 1.5m. Juga dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
3. Bingkai Tubing: Bingkai pembatas jalan galvanis terdiri dari berbagai ukuran tubing, mulai dari 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 42mm, hingga 48mm O.D.
4. Pipa Tegak: Pembatas jalan galvanis menggunakan pipa tegak dengan ukuran 14mm, 16mm, 20mm, atau 25mm O.D.
5. Selesai: Pembatas jalan galvanis dapat memiliki lapisan hot dipped galvanis yang memberikan perlindungan dari karat. Selain itu, juga tersedia dengan lapisan PVC yang memberikan tampilan yang lebih estetik.
6. Ukuran Bingkai: Ukuran bingkai pembatas jalan galvanis umumnya adalah 2.1m x 1.1m atau 2.4m x 1.2m. Namun, dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik.
7. Infus Piket: Infus piket pembatas jalan galvanis tersedia dalam berbagai ukuran tubing, seperti 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 42mm, hingga 48mm O.D.
8. Penjarak: Penjarak pembatas jalan galvanis menggunakan pipa

dengan ukuran 14mm, 16mm, 20mm, atau 25mm O.D.

9. Kaki: Pembatas jalan galvanis memiliki pilihan kaki dengan ukuran 60mm, 100mm, 190mm, atau 200mm.

10. Bingkai: Jenis bingkai pembatas jalan galvanis dapat berupa kaki datar, jembatan, atau silang, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan jalan yang diinginkan.

Pembatas jalan galvanis adalah solusi yang efektif untuk memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya. Dengan spesifikasi yang disesuaikan dan tahan lama, pembatas jalan galvanis merupakan pilihan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pembatasan jalan yang efisien dan aman.

Jangan ragu untuk menghubungi tim kami yang siap memberikan pelayanan terbaik:

- Yopie Prima WA/Telp: +6281236633639
- Ady WA/Telp: +6285100956600
- Theo WA/Telp: +6282219939448
- Rubi Yanto WA/Telp: +6281318976600

Atau kunjungi website kami di www.msmparking.com untuk informasi lebih lanjut tentang produk dan layanan kami.

Tautan Internal dan Eksternal:

- Informasi harga alat parkir dan produk lainnya: www.msmparking.com
- Informasi dan berita seputar parkir: www.palangparkirbandung.com
- Informasi group perusahaan: www.msmparkinggroup.com
- Informasi Peralatan parkir: www.bandungparking.com
- Informasi penyewaan dan kerja sama: www.rentalatparkir.com
- Informasi penjualan alat parkir dan teknologi akses tempat wisata: www.kelolawisata.com
- Penyedia software: <https://parkirsoftware.com/>

Rilis di dunia International:

<https://www.parking.net/parking-industry/226663>

Kata kunci berhubungan: pembatas jalan, pembatas jalan galvanis, keamanan lalu lintas, kelancaran lalu lintas, pembatasan jalan, spesifikasi pembatas jalan galvanis.



pintu disabilitas public area [swing gate Turnstile]

Disabled gate atau pintu gerbang untuk kursi roda adalah gerbang yang dirancang khusus untuk memungkinkan kursi roda untuk melewati dengan mudah dan aman.

#tripodturnstile

Pintu Hermetic Otomatis Stainless Steel untuk Rumah Sakit – importir

Jual pintu hermetic otomatis dengan bahan struktur aluminium berkualitas tinggi. Pintu ini dirancang secara modern dan cocok untuk digunakan di rumah sakit. Dapatkan pintu dengan fitur-fitur khusus seperti kecepatan buka dan tutup yang dapat diatur, kekuatan penguncian yang kuat, dan konsumsi daya yang

rendah. Pintu ini diproduksi oleh DEPER dengan nomor model DQM-165 dan dilengkapi dengan garansi 2 tahun. Nikmati layanan purna jual yang dapat diakses secara online.

Spesifikasi:

- Bahan: Struktur aluminium pintu
- Aplikasi: Rumah Sakit
- Gaya Desain: Modern
- Tempat asal: Jiangsu, China
- Setelah-layanan purna jual: Dukungan Teknis Secara Online
- Nama merek: DEPER
- Nomor model: DQM-165
- Garansi: 2 Tahun
- Finishing permukaan: Selesai
- Metode Pembukaan: Bukaan samping
- Tipe Pintu: Polimer
- Kecepatan Terbuka: 100mm-500mm/s (dapat diatur)
- Kecepatan Tertutup: 100mm-400mm/s (dapat diatur)
- Waktu pembukaan: 2-20 detik (dapat diatur)
- Kekuatan penguncian F: > 70N
- Manual dorong: <100N
- Konsumsi daya: <150W
- Sesak udara kelas: 8
- Tipe: Otomatis pintu operator

Manfaat:

1. Keamanan terjamin: Pintu hermetic otomatis dengan kekuatan penguncian yang kuat menjaga keamanan ruangan di rumah sakit.
2. Kemudahan penggunaan: Pintu ini secara otomatis membuka dan menutup dengan kecepatan yang dapat diatur, menjadikannya mudah digunakan oleh pengguna.
3. Efisiensi energi: Dengan konsumsi daya yang rendah, pintu ini membantu menghemat energi dan biaya operasional.

4. Tahan lama dan mudah perawatan: Bahan struktur aluminium berkualitas tinggi memberikan ketahanan dan kemudahan perawatan yang optimal.



Pintu Hermetic Ruang Operasi Single Sliding Automatic 1600×2150

Pintu Hermetic Ruang Operasi Single Sliding Automatic
1600×2150

Pintu Hermetic Ruang Operasi Single Sliding Automatic
1600×2150 adalah sebuah pintu otomatis yang dirancang khusus
untuk ruang operasi. Pintu ini memiliki spesifikasi yang
lengkap dan fitur-fitur yang memastikan keamanan dan keandalan
penggunaannya.



Spesifikasi:

1. Lebar bukaan yang jelas:

- Pintu Tunggal (Besar): 1600 mm
- Tinggi: 2150mm, 2400mm

2. Material:

- Rel atas pintu geser terbuat dari paduan aluminium.
- Pintu: Berlapis aluminium dengan isolasi busa.
- Tutup: Pelapisan Aluminium Anodized.
- Pegangan: Stainless Steel.

3. Jendela: 400mm x 400 mm dengan bingkai ganda tanpa bingkai, Kaca jernih 8mm.
4. Keamanan: Dilengkapi dengan 4 sensor balok keamanan.
5. Seal karet ganda di keempat sisi pintu.
6. Waktu tunda pembukaan: 2 – 20 detik.
7. Kekuatan penutupan pintu: > 70N.
8. Kekuatan membuka manual: <100N.
9. Konsumsi Daya: 150 VA.

Garansi:

Pintu Hermetic Ruang Operasi Single Sliding Automatic 1600x2150 memiliki garansi selama 1 tahun dari BAST (Berita Acara Serah Terima).

Harga dan Layanan:

Harga pintu ini sudah termasuk biaya pengiriman untuk area JABODETABEK dan sudah termasuk PPN 11%. Namun, harga tersebut tidak termasuk jasa pemasangan, jasa pembongkaran atau renovasi, pekerjaan struktur dan supervisi, serta packing palet.

Untuk wilayah di luar Pulau Jawa, disarankan untuk menggunakan tambahan packing palet guna mengurangi risiko kerusakan produk selama pengiriman.

Jika Anda membutuhkan jasa pemasangan, Anda dapat menghubungi Customer Support kami melalui chat. Pastikan juga untuk melibatkan profesional untuk pekerjaan struktur dan supervisi yang diperlukan.

Pintu Hermetic Ruang Operasi Single Sliding Automatic 1600x2150 merupakan pilihan yang tepat untuk ruang operasi yang membutuhkan pintu otomatis yang aman, handal, dan

fungsional. Dapatkan pintu ini sekarang untuk menjaga keamanan dan kenyamanan ruang operasi Anda.

Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan, kunjungi www.msmparking.com atau hubungi tim kami melalui kontak di bawah ini:

Yopie Prima WA/Telp: +6281236633639

Ady WA/Telp: +6285100956600

Theo WA/Telp: +6282219939448

Rubi Yanto WA/Telp: +6281318976600

Pesan sekarang dan pastikan ruang operasi Anda dilengkapi dengan pintu berkualitas dari MSM Parking.

pintu hermetic rumah sakit

Pintu hermetis otomatis Stainless Steel SS304 adalah solusi canggih untuk lingkungan yang memerlukan tingkat kebersihan, peredaman suara, dan kedap udara yang tinggi. Pintu ini dilengkapi dengan berbagai fitur cerdas dan aman, termasuk pengendali mikrokomputer, sensor keamanan, dan daya darurat. Didesain untuk beroperasi secara halus dan efisien, pintu ini cocok untuk aplikasi di rumah sakit, ruang operasi, laboratorium, ruang bersih, dan area farmasi.

Pintu Hermetic: Meningkatkan

Keamanan dan Kebersihan dalam Ruang Operasi Rumah Sakit



Rumah sakit adalah tempat di mana kehidupan dan kesehatan pasien berada dalam perhatian utama. Untuk menjaga keberhasilan setiap prosedur medis, tidak hanya keahlian tim medis yang diperlukan, tetapi juga lingkungan yang aman dan bersih. Salah satu komponen penting dalam mencapai ini adalah penggunaan pintu hermetic atau pintu kedap udara dalam ruang operasi rumah sakit. Artikel ini akan membahas peran pintu hermetic dalam meningkatkan keamanan dan kebersihan di ruang operasi rumah sakit.

Apa itu Pintu Hermetic?

Pintu hermetic adalah pintu yang dirancang khusus untuk menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan di dalam ruang operasi rumah sakit. Mereka memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakan mereka dari pintu konvensional:

1. **Kedap Udara:** Pintu hermetic dirancang untuk menjaga tekanan udara di ruang operasi agar tetap konstan. Ini membantu mencegah masuknya partikel debu, mikroorganisme, dan patogen dari luar. Keberadaan partikel-partikel ini dapat mengganggu prosedur medis dan meningkatkan risiko infeksi pasien.
2. **Kemudahan Pembersihan:** Pintu hermetic dirancang agar mudah dibersihkan dan disterilkan. Permukaan yang rata dan minim celah memungkinkan prosedur pembersihan yang efektif, yang sangat penting dalam menjaga kebersihan ruang operasi.
3. **Kontrol Akses:** Pintu hermetic sering dilengkapi dengan pengaman akses elektronik yang hanya dapat diakses oleh personel yang diotorisasi. Ini membantu memastikan bahwa

hanya orang yang berwenang yang dapat masuk ke ruang operasi, mengurangi risiko kontaminasi.



Keunggulan Pintu Hermetic dalam Ruang Operasi Rumah Sakit:

1. **Pencegahan Infeksi:** Pintu hermetic membantu mencegah masuknya patogen dan bakteri ke dalam ruang operasi, yang dapat mengurangi risiko infeksi pasien. Kebersihan yang terjaga dengan baik juga merupakan faktor kunci dalam mengurangi infeksi terkait perawatan.
2. **Keamanan Pasien:** Dengan kontrol akses yang ketat, pintu hermetic membantu menjaga keamanan pasien dengan membatasi akses ke ruang operasi hanya kepada personel medis yang diotorisasi.
3. **Kualitas Udara:** Mempertahankan tekanan udara yang stabil dalam ruang operasi adalah kunci dalam menghindari kontaminasi udara. Pintu hermetic memastikan bahwa tekanan udara di dalam ruang operasi selalu lebih tinggi daripada di luar, sehingga udara luar tidak dapat masuk.
4. **Kemudahan Pembersihan:** Permukaan pintu yang halus dan minim celah memungkinkan pembersihan yang lebih efisien dan efektif. Ini mengurangi risiko akumulasi kotoran dan bakteri pada pintu.

Pentingnya Perawatan dan Pemeliharaan Pintu Hermetic:

Pintu hermetic memainkan peran yang krusial dalam menjaga keamanan dan kebersihan di ruang operasi rumah sakit. Oleh karena itu, perawatan dan pemeliharaan yang teratur sangat penting. Ini termasuk pemeriksaan rutin, perbaikan segera jika ada masalah, dan pemeliharaan untuk memastikan bahwa pintu tersebut selalu berfungsi dengan baik.

Kesimpulan:

Pintu hermetic adalah komponen penting dalam menjaga keamanan dan kebersihan dalam ruang operasi rumah sakit. Dengan mencegah kontaminasi udara, mengurangi risiko infeksi, dan membatasi akses hanya kepada personel yang diotorisasi, pintu hermetic berperan kunci dalam kesuksesan setiap prosedur medis. Penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap perawatan dan pemeliharaan pintu ini guna memastikan bahwa mereka selalu berfungsi sebagaimana mestinya dalam mendukung perawatan pasien yang aman dan efektif.

Pintu Otomatis OPC Bandung + Instalasi / Pasang SLIDING DOOR Automatic

Berbagai motor untuk pintu otomatis. Umumnya digunakan pada pintu entrance ataupun pintu indoor. Pintu otomatis ini dapat dihubungkan dengan sensor untuk fungsi otomatisasi dan akses kontrol sistem. Terdapat 2 jenis motor untuk otomatisasi yaitu pintu sliding dan pintu swing. Motor juga harus disesuaikan dengan berat pintu.

Pintu Putar Kaca Otomatis Full Height – Solusi Modern

dan Elegan di Bandung

Temukan pintu putar kaca otomatis full height yang modern dan elegan di Bandung. Dapatkan informasi mengenai fitur, keunggulan, dan harga pintu ini. Hubungi tim kami untuk pelayanan terbaik!

Spesifikasi:

- Jenis pintu: Pintu putar kaca otomatis full height
- Fitur: Sensor gerak, sistem penguncian canggih
- Keamanan: Kaca tahan benturan dan pecah
- Penerapan: Pusat perbelanjaan, hotel, kantor, gedung komersial di Bandung

Manfaat:

- Tampilan elegan dan modern pada bangunan
- Efisiensi energi dengan menghindari terbukanya pintu secara terus-menerus
- Keamanan tingkat tinggi dengan sistem penguncian canggih
- Perlindungan tambahan dengan kaca tahan benturan dan pecah

pintu putar otomatis full height tripod turnstile lokal

waktu produksi 10 hari dari dp



Fullheight tripod turnstile adalah sebuah produk turnstile atau pintu putar otomatis yang dirancang untuk mengatur akses

pada area tertentu dengan cara menghalangi akses pengguna yang tidak memiliki izin untuk masuk. Produk ini dibuat oleh produsen lokal dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan teknologi terbaru untuk memberikan keamanan yang lebih baik dan handal.

Tripod turnstile ini memiliki tiga lengan yang dipasang di tengah-tengah struktur pintu putar. Lengan ini akan berputar secara otomatis ketika pengguna yang memiliki akses masuk memasukkan kartu akses atau sidik jari ke dalam sistem pembaca. Ketika kartu atau sidik jari dikenali sebagai akses yang sah, lengan turnstile akan membuka dan memungkinkan pengguna untuk melewati pintu.

Fullheight tripod turnstile ini memiliki keunggulan dalam hal kualitas dan keamanan. Struktur pintu putar terbuat dari bahan yang tahan lama dan kokoh, serta dilengkapi dengan teknologi keamanan terkini seperti detektor logam dan sistem alarm. Selain itu, pintu putar ini juga dapat dihubungkan dengan sistem kontrol akses seperti kartu akses, sidik jari, dan lain sebagainya.

Fullheight tripod turnstile juga memiliki desain yang elegan dan modern sehingga cocok untuk dipasang di berbagai jenis bangunan dan lingkungan, seperti bandara, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, dan lain sebagainya. Produk ini mudah dipasang dan dioperasikan serta dapat diintegrasikan dengan sistem keamanan yang ada.

Dalam rangka memberikan kepuasan pelanggan, produsen juga menyediakan jaminan garansi dan layanan purna jual yang baik. Dengan demikian, fullheight tripod turnstile buatan lokal adalah pilihan yang tepat untuk pengamanan akses pada berbagai jenis bangunan dan lingkungan dengan keamanan yang handal dan sistem yang canggih.

Full Height Tripod Turnstile, Spesifikasi Turnstile, Keunggulan Tripod Turnstile, Turnstile Berkualitas

Key phrase: Full Height Tripod Turnstile

Relevant Evidence Data:

Full Height Tripod Turnstile merupakan jenis turnstile yang dirancang dengan ketinggian penuh, memberikan keamanan maksimal di area yang memerlukan kontrol akses yang ketat.

Spesifikasi Full Height Tripod Turnstile mencakup tinggi standar 2 meter, membuatnya cocok untuk penggunaan di pintu masuk yang memerlukan pengawasan ketat.

Keunggulan Full Height Tripod Turnstile adalah desainnya yang kokoh dan tahan lama, serta dilengkapi dengan teknologi mutakhir untuk memastikan keandalan dan keamanan penggunaan.

Full Height Tripod Turnstile juga dilengkapi dengan sistem integrasi yang mudah dengan perangkat kontrol akses lainnya, seperti kartu akses atau sidik jari.

Selain itu, Full Height Tripod Turnstile juga dapat diintegrasikan dengan sistem pengenalan wajah untuk pengawasan keamanan yang lebih lanjut.

pintu putar otomatis kaca (pintu revolving bandung)

Ingin memberikan tampilan yang elegan dan modern pada ruangan Anda? Pintu Putar Otomatis Kaca (**pintu revolving bandung**) adalah solusinya! Dengan desain lengkung yang indah, pintu putar ini akan menjadi pusat perhatian dan memberikan sentuhan mewah pada interior rumah atau ruangan komersial Anda. Dibuat dengan teknologi terkini, pintu ini otomatis dapat berputar dengan mulus dan menghadirkan pengalaman pengguna yang nyaman. Segera miliki pintu putar otomatis ini dan tingkatkan kesan visual ruangan Anda!



Spesifikasi:

- Bahan: Kaca berkualitas tinggi dengan kerangka logam tahan karat
- Ukuran: Disesuaikan dengan kebutuhan Anda
- Sistem Putar Otomatis: Dilengkapi dengan motor kuat dan program kontrol yang dapat diatur
- Keamanan: Dilengkapi dengan sensor pengaman untuk mendeteksi hambatan saat pintu berputar
- Instalasi Mudah: Dirancang untuk dipasang dengan mudah oleh profesional



Manfaat:

1. Estetika yang menawan: Pintu putar kaca (curved) memberikan tampilan yang elegan dan modern, menambahkan daya tarik visual pada ruangan Anda.
2. Ruang yang lebih efisien: Dengan pintu putar, Anda dapat mengoptimalkan penggunaan ruang secara efisien, terutama jika ruangan terbatas.
3. Kenyamanan pengguna: Dengan sistem putar otomatis, Anda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari ruangan tanpa perlu membuka atau menutup pintu secara manual.

4. Keamanan yang meningkat: Dilengkapi dengan sensor pengaman, pintu putar otomatis ini dapat mendeteksi hambatan dan menghentikan putaran untuk menghindari cedera.
-

pintu revolving otomatis customize

Berikut adalah spesifikasi material untuk pintu revolving dan pintu swing manual beserta motor penggerak dan driver yang Anda sebutkan:

Material untuk Pintu Revolving:

1. ***Rangka Hollow Stainless 4x8 & 5x10 Sus 304 HL***: Rangka pintu terbuat dari hollow stainless steel dengan ukuran 4x8 atau 5x10, menggunakan bahan stainless steel tipe 304 yang di finishing dengan HL (Hairline) untuk tampilan yang halus.
2. ***Canopi Plat Stainless 1,2 mm Sus 304 HL***: Canopi atau atap pintu terbuat dari plat stainless steel dengan ketebalan 1,2 mm, menggunakan bahan stainless steel tipe 304 yang di finishing dengan HL untuk tampilan yang seragam.
3. ***Rangka Daun Pintu Putar Hollow 3x6 Stainless Sus 304 HL***: Rangka daun pintu putar terbuat dari hollow stainless steel dengan ukuran 3x6, menggunakan bahan stainless steel tipe 304 yang di finishing dengan HL untuk tampilan yang estetik.
4. ***Plapon ACP Board + Akrilik***: Plapon (langit-langit) pintu terbuat dari ACP (Aluminum Composite Panel) board yang dilapisi dengan akrilik untuk tampilan yang bersih dan modern.
5. ***Daun Pintu Putar Kaca Polos 5mm***: Daun pintu putar terbuat dari kaca polos dengan ketebalan 5mm, memberikan tampilan transparan dan elegan.
6. ***Dinding Luar Kaca lengkung Polos 5mm***: Dinding luar pintu

terbuat dari kaca polos dengan ketebalan 5mm, memberikan tampilan yang bersih dan modern.

Material untuk Pintu Swing Manual:

1. ***Frame Hollow Stainless 4x6, Kusen 4x8***: Rangka pintu swing manual terbuat dari hollow stainless steel dengan ukuran 4x6 untuk rangka dan 4x8 untuk kusen, menggunakan bahan stainless steel tipe 304 untuk kekuatan dan ketahanan yang optimal.

2. ***Kaca 5mm***: Pintu swing manual dilengkapi dengan kaca polos berketebalan 5mm untuk memberikan tampilan yang transparan dan memungkinkan pencahayaan alami masuk ke dalam ruangan.

Motor Penggerak:

– ***Speed Motor Gear Box 120W with Brake 220V 1 Phase 1:60 Beban 600kg***: Motor penggerak ini memiliki daya 120W dengan gearbox dan brake, bekerja pada tegangan 220V dengan 1 fase. Perbandingan roda gigi adalah 1:60, mampu menangani beban hingga 600kg.

TB6560 Drive:

– ***Working Voltage***: Tegangan kerja adalah DC 10~35V, disarankan menggunakan sumber daya switch DC 24V.

– ***High Speed Optocoupler***: Menggunakan optocoupler kecepatan tinggi 6N137, memastikan kecepatan tinggi tanpa kehilangan langkah.

– ***Chip TB6560AHQ Toshiba***: Menggunakan chip asli baru Toshiba TB6560AHQ, dengan shutdown tegangan rendah, perlindungan parkir suhu tinggi, dan sirkuit perlindungan arus berlebih, untuk memastikan kinerja yang optimal.

– ***Output Maksimum***: Output maksimum yang dinilai adalah sekitar 3A, nilai puncak adalah 3,5A.

– ***Stepper Motor***: Cocok untuk stepper motor dua / empat fase, empat kawat / enam kawat, tidak cocok untuk stepper motor dengan lebih dari 3A.

– ***Automatic Half Current Function***: Fungsi setengah arus otomatis.

– ***Segmen***: Langkah penuh, langkah setengah, 1/8 langkah, 1/16 langkah, hingga 16 segmen.

Semua material dan komponen ini diharapkan memberikan performa yang optimal sesuai dengan kebutuhan proyek Anda.

Portable Raman Spectrometer Explosive And Drug Trace Detector Hz-fas801



Temukan keamanan yang lebih tinggi dengan Portable Raman Spectrometer Hz-fas801. Alat ini dirancang untuk mendeteksi jejak bahan peledak dan narkoba dengan menggunakan teknologi spektrometer Raman yang canggih. Dengan ukuran yang portabel, alat ini mudah dibawa ke berbagai lokasi untuk mendeteksi bahan peledak dan narkoba secara akurat.

Spesifikasi:

- Jenis Detektor: 2048 pixel Linear CCD Array
- Resolusi Spektral: $\sim 10\text{cm}^{-1}$ @ 1000nm
- Rentang Spektral: 200cm^{-1} hingga 3100cm^{-1}
- Konektivitas: WiFi, BT
- Baterai: Li-ion isi ulang melalui Micro USB, dengan waktu operasi lebih dari 7 jam
- Berat: 725g
- Ukuran: 180x95x38mm
- Sertifikasi: CE/FCC/ROHS dan lainnya

Manfaat:

1. Keamanan Tinggi: Alat ini dapat mendeteksi jejak bahan peledak dan narkoba dengan akurasi tinggi, membantu

mencegah ancaman keamanan.

2. Portabel: Desain yang ringkas memungkinkan alat ini mudah dibawa ke berbagai lokasi untuk deteksi yang cepat dan efisien.
3. Konektivitas Mudah: Alat ini dilengkapi dengan konektivitas WiFi dan BT untuk memudahkan penggunaan dan pengiriman data.
4. Baterai Tahan Lama: Baterai Li-ion yang dapat diisi ulang memungkinkan alat ini digunakan selama lebih dari 7 jam tanpa perlu pengisian daya yang sering.

Spesifikasi:

Deteksi dan Pengenalan Satu Tombol Spektral: Alat ini dilengkapi dengan deteksi dan pengenalan spektral satu tombol, dengan lebih dari 200 database barang terlarang yang ditargetkan. Data ini dapat dihitung dan disimpan di platform cloud untuk pengolahan dan perhitungan data besar berikutnya.

Komunikasi yang Lengkap: Sistem ini dilengkapi dengan GPS, GPRS, Bluetooth, WI-FI, dan metode komunikasi lainnya. Dilengkapi juga dengan layar HD kapasitif 5,6 inci, antarmuka manusia yang ramah, dan berbagai algoritma spektroskopi Raman tingkat tinggi seperti VT, kesamaan, pencarian puncak, dan korelasi terbalik.

Pengembangan dan Produksi Domestik Penuh: Sistem ini dikembangkan dan diproduksi secara domestik hingga tingkat komponen, dengan standar ketahanan air IP65.

Baterai Lithium Isi Ulang: Baterai lithium isi ulang yang tahan lama dengan waktu operasi lebih dari 5 jam. Dapat mendeteksi berbagai jenis zat, termasuk narkoba seperti heroin/morfin, kokain, papaverin, dan sebagainya.

Bahan Peledak: Dapat mendeteksi sebagian besar bahan peledak komersial dan militer, seperti TNT, (J0) Poly, C4 (bahan peledak plastik), TNTB, Nitroselulosa, nitroguanidin, dan lainnya.

Obat-Obatan: Dapat mendeteksi sebagian besar obat yang umum digunakan, seperti sefalosporin, amoksisilin, nitroimidazol,

ofloksasin, bubuk aksifenol (bubuk sakit kepala), dan sebagainya.

Berat bersih: 4kg.

Ukuran kemasan: 190*105*48 mm