

Palang Parkir-Barrier Gate-PMSM

Jual Palang Parkir M Gate dengan Spesifikasi Lengkap untuk Mengatur Lalu Lintas Kendaraan di Area Parkir

Anda sedang mencari solusi yang efisien dan andal untuk mengatur lalu lintas kendaraan di area parkir? Palang parkir M Gate adalah jawabannya. Dengan spesifikasi lengkap dan kualitas yang terjamin, palang parkir ini cocok untuk digunakan di berbagai lokasi seperti gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, dan tempat-tempat umum lainnya. Mari simak spesifikasi dari Palang Parkir M Gate berikut ini.

Spesifikasi Palang Parkir M Gate:

- Merk: M Gate
- Motor: PMSM Motor Boom
- Ukuran palang: 340 x 280 x 1000mm
- Warna: Orange + Abu-abu
- Kelas Proteksi: IP65
- Daya Motor: 140W
- Waktu Pembukaan: 0.6-1.5 detik (dapat disesuaikan)
- Sumber Daya Listrik: AC 220V/110V, 50/60Hz
- Suhu Kerja: -35 hingga 85 derajat Celsius
- Kecepatan Rotasi Motor: 1400 rpm
- Jumlah Operasi: Lebih dari 10 juta kali
- Tipe Lengan: Lengan Lentur
- Panjang Maksimum Palang: 3.0 meter
- Tanpa lampu LED strip

Detail Spesifikasi:

Palang parkir M Gate dilengkapi dengan motor PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) yang mampu menggerakkan palang dengan cepat dan mulus. Daya motor sebesar 140W memastikan

kinerja yang optimal, sementara waktu pembukaan yang dapat disesuaikan antara 0.6 hingga 1.5 detik memberikan fleksibilitas dalam pengaturan operasi.

Palang parkir ini dirancang dengan perlindungan kelas IP65, sehingga tahan terhadap debu dan air. Dengan demikian, palang parkir ini dapat digunakan dalam berbagai kondisi cuaca tanpa mengorbankan kinerja dan keandalannya.

Suhu kerja yang luas, mulai dari -35 hingga 85 derajat Celsius, menjadikan palang parkir ini cocok untuk digunakan di berbagai lingkungan dengan suhu ekstrem. Motor dengan kecepatan rotasi 1400 rpm memastikan gerakan palang yang responsif dan efisien.

Palang parkir M Gate dapat diandalkan untuk digunakan dalam jangka panjang, dengan kemampuan operasi lebih dari 10 juta kali. Tipe lengan lentur memungkinkan gerakan palang yang halus saat naik dan turun, sementara panjang maksimum palang 3.0 meter memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian sesuai kebutuhan.

Warna orange dan abu-abu yang mudah dikenali membuat palang parkir ini memberikan sinyal yang jelas bagi pengemudi. Palang parkir M Gate juga tidak dilengkapi dengan lampu LED strip pada bagian palang.

Kesimpulan:

Dengan spesifikasi lengkap dan kualitas yang terjamin, Palang Parkir M Gate adalah pilihan yang tepat untuk mengoptimalkan pengaturan lalu lintas kendaraan di area parkir. Dapatkan palang parkir M Gate sekarang juga dan pastikan keamanan dan kenyamanan penggunaan area parkir Anda.

Panggilan Tindakan (Call to Action):

Jangan ragu untuk menghubungi tim kami yang siap memberikan pelayanan terbaik. Hubungi tim kami:

– Yopie Prima WA/Telp: +62 85282828861

– Ady WA/Telp: +6285100956600

- Theo WA/Telp: +6282219939448
- Rubi Yanto WA/Telp: +6281318976600

Atau kunjungi website kami di www.msmparking.com untuk informasi lebih lanjut.

Tautan Internal dan Eksternal:

- Informasi harga alat parkir dan produk lainnya: www.msmparking.com
- Informasi dan berita seputar parkir: www.palangparkirbandung.com
- Informasi group perusahaan: www.msmparkinggroup.com
- Informasi Peralatan parkir: www.bandungparking.com
[-rentalatparkir.com](http://rentalatparkir.com)
- Informasi penjualan alat parkir dan teknologi akses tempat wisata: www.kelolawisata.com
- Penyedia software : <https://parkirsoftware.com/>

Kata kunci yang berhubungan dengan topik:

- Palang parkir
- M Gate
- Pengaturan lalu lintas kendaraan
- Area parkir
- Motor PMSM
- Perlindungan IP65
- Suhu kerja -35 hingga 85 derajat Celsius
- Tipe lengan lentur
- Panjang maksimum palang 3.0 meter
- Warna orange dan abu-abu
- Keamanan dan kenyamanan parkir
- Tim pelayanan
- Informasi lebih lanjut
- Harga alat parkir
- Berita seputar parkir
- Group perusahaan
- Peralatan parkir
- Teknologi akses tempat wisata
- Penyedia software.